



ASSOCIATION EUROPÉENNE DE VOLAILLES RURALES
EUROPEAN RURAL POULTRY ASSOCIATION

Misure di biosicurezza raccomandate per allevamenti di volatili rurali

Gestite le vostre unità di produzione

Dovete gestire il vostro allevamento con unità di produzione (UP) indipendenti l'una dall'altra dal punto di vista sanitario.

Ogni UP :

- deve essere fisicamente delimitata con muri per le costruzioni e da grigliati per i percorsi
- deve accogliere una sola specie di volatili : palmipedi o gallinacei
- deve avere preferibilmente soltanto volatili della stessa età
- deve essere dotato di uno spogliatoio in buone condizioni che permetta di assicurare l'indipendenza sanitaria dell' unità di produzione.

Esempi di unità di produzione (UP) :

Allevamento con spazio all'aperto

UP = Spogliatoio + Capannone + Spazio all'aperto




Allevamento di svezzamento

UP = Spogliatoio + Capannone



Caso in cui nello stesso capannone ci siano più recinti


UP = Spogliatoio + Capannone (recinti e corridoio)



Separate le specie

Il palmipedi (anatre e oche) e i gallinacei (polli, tacchini et faraone) non devono essere allevati nelle stesse unità di produzione.

Non devono entrare in contatto gli uni con gli altri poiché non reagiscono in maniera uguale al virus dell'influenza aviaria.



Protegete il cibo e l'acqua


In caso di allevamento free-range, gli spazi all'aperto non devono presentare punti di abbeverata o alimentazione poiché possono attirare i volatili selvatici.

ERPA raccomanda di alimentare ed abbeverare gli animali unicamente all' interno dei fabbricati. Se questo non è possibile si raccomanda di proteggere i punti di alimentazione e di abbeveramento dai selvatici con un tetto e delle griglie.



Protegete i vostri volatili

In caso di innalzamento del rischio di introduzione di influenza aviaria da parte dell' avifauna selvatica, si raccomanda di chiudere i volatili all'interno (nel pieno rispetto del benessere animale) o di ridurre la superficie di percorso (gli eventuali punti d'acqua del percorso ne devono essere esclusi). E' molto importante seguire le raccomandazioni delle Vostre autorità sanitarie sul comportamento più adatto al Vostro caso.



Per ogni ulteriore informazione : contact@erpa-ruralpoultry.eu